

# Modul-Express

FOR BUD- OG FRAKTTJENESTER



# SKILLEVEGG MED SKYVEDØR



## EFFEKTIV


Reduserer tiden føreren trenger på å gå til pakken. Forbedrer effektiviteten ved å redusere leveringstiden og redusere kostnadene.

## SIKKERHET

Skyvedøren gir enkel tilgang til lasterommet i bilen på en rask og sikker måte fra førerhuset.

## TRYGGHET

Den robuste og sikre skyvedøren reduserer behovet for at ytterdører blir stående åpne. Forbedrer sikkerheten for varer i transitt.




## LETT OG ROBUST

Takket være den unike sandwichkonstruksjonen er skilleveggen både lett og robust.



## INSTALLASJON

Skilleveggen kan installeres uten å påvirke kjøretøyets struktur. Reduserer risikoen for korrosjon eller rust.



## EKSTRASETE

Juster innredningen etter behov. Ekstrasete og nakkestøtten monteres i skilleveggen og gir ekstra plass i kupeen når det ikke er i bruk.





### SKILLEVEGG MED MIDTSTILT DØR

Ved å velge en midtstilt dør får du maksimal plass mellom de originale fører- og passasjeretene. Det gjør at du kan laste og losse raskere og mer effektivt.



### SKILLEVEGG MED EKSTRASETE

Skilleveggen med ekstrasete har sidestilt dør for å sikre maksimal plass mellom førerasete og ekstrasete. Dette er den optimale løsningen for å sikre at sjåføren får maksimal bevegelsesfrihet.



### HÅNDTAK

Enkelt og robust håndtak for å åpne og lukke døren. Gir rask og enkel tilgang til lasterommet.



### SYLINDERLÅS

Gjør det mulig å låse og låse opp døra fra førerhuset. Døren kan også låses og låses opp fra lasterommet ved hjelp av vrideren.



### SMEKKLÅS

Låser døren automatisk når den lukkes. Døren kan alltid åpnes med den røde knappen i lasterommet. Kan kombineres med lysignal og en varsellampe.

# FOLDBARE HYLLER



## FOLDBARE HYLLER

Hyllene er produsert av ultrasterkt stål og hyllestigene er produsert i aluminium som resulterer i et lett og robust system. Systemet er perfekt for bedrifter som krever god oppbevaringsplass, men som fra tid til annen må bruke hele gulvet i bilene.

## DESIGNET

Høyere side- og bakkanter betyr at pakker og gods holder seg trygt på hyllene. Den nedre, spesialdesignede forkanten gjør det lettere å laste.

## LASTEKAPASITET

Når de er utnyttet fullt ut, øker Modul-Express-hyllene bilens effektive lasteområde med opptil 50 prosent. Hver hylle har en lastekapasitet på 120 kg og kan monteres med fall hvis nødvendig.



## INSTALLASJON

En enkel installasjon uten større inngrep eliminerer behovet for å bore i bilens struktur, slik at risikoen for rust blir eliminert.



## ERGONOMISK

Resultatet av omfattende forskning og utvikling har resultert i en brukervennlig og ergonomisk design. Gasstempler gjør bruken av hyller enkel og ukomplisert.



## TILLEGG

Tilbehør som surringsøyer, lastestopper og Innstegshåndtak er enkle tillegg som komplimenterer kjøretøyet.






### SMART OG ROBUST

Når hyllene er felt inn, kan det totale gulvarealet utnyttes, og det har en lastekapasitet på 1000 kg/m<sup>2</sup>.



### Modul-Floor

Modul-Floor er et robust, sklissikkert gulv som bidrar til å redusere bilens ombyggingsvekt for å forbedre driftseffektivitet og drivstofforbruk.



### FESTESKINNE

Gulvet kan fås med en valgfri festeskinne som kompletterer bruk av lastestenger. Dette gir et fleksibelt sikringssystem uten behov for verktøy.



### SMART TILBEHØR

Tilbehør som surreøyne, surrekroker og lastestenger er lett å montere direkte på gulv og veggskinner



### GULVSTOPPSKINNE

Under de foldbare hyllene kan det monteres gulvstoppskinne monteres for å holde pakker på plass under kjøring.

# ET TRYGT VALG

Sikkerhet og kvalitet er av overordnet betydning for Modul-System. Vi investerer mye tid og energi i utviklingen av innovative, nye produkter og utfører strenge tester for å sikre at sluttproduktet er av høyeste kvalitet. Dette inkluderer laboratorie-, lastekapasitets- og vibrasjonstester - som simulerer reell bruk sammen med holdbarhetsprøver for å gjenspeile hele produktets livssyklus for å sikre at produktene er designet for å takle det tøffe miljøet som bilen og ombyggingen kan bli utsatt for.



Skillevegg med skyvedør er testet individuelt for hver kjøretøymodell i henhold til internasjonal standard ISO 27956: 2009. Testen sikrer at den lastutsatte veggen kan håndtere både lokale punktbelastninger og bred belastning.



Ekstrasetet er testet for å oppfylle lovkravene i henhold til ECE R14 og ECE R17.

Beltegeometriene er testet mht. korrekthet og at beltefestepunktene er sterke nok. Dette sikrer at seterygg og nakkestøtte har riktig posisjon og er sterke nok til å absorbere støtenergi på riktig måte.




Våre innredningsløsninger blir produsert på vår egen fabrikk i Sverige. Produktene er produsert ved hjelp av noen av de mest avanserte produksjonsteknologiene i Europa, og produksjonsprosessene oppfyller ISO 9001-sertifisering og overholder også europeisk TUEV-standard.



# TILBEHØR



Festeøye, liten  
Art. nr.: 11724



Surreøye  
Art. nr.: 18120



Gummistropp  
Art. nr.: 10909



Surreøyne for T-spor M8  
Art. nr.: 39010



Surrekrok for T-spor M8  
Art. nr.: 39011



Lashing with eyelets and ratchet  
Art. nr.: 18020




Surrestropp 0,8 - 4,0 m  
Art. nr.: 11710 -11714



Sele med J-kroker 2,0 m  
Art. nr.: 11713



Sele med skralle og J-kroker 4,5 m  
Art. nr.: 11715



Lastestang, justerbar 1550-2050 mm  
Art. nr.: 39031



Modul-Floor door sill profile 2200  
Art. nr.: 16043



Gulvstoppskinne 2200 mm  
Art. nr.: 32220



T-spor dekkstrimmel for M8-skiner  
Art. nr.: 39012



Innstegshåndtak  
Art. nr.: 18560



Grab handle 270, yellow steel Art. No:  
50017-03



SE ALLE VÅRE INNREDNINGSLØSNINGER PÅ [WWW.MODUL-SYSTEM.NO](http://WWW.MODUL-SYSTEM.NO)

## **MODUL-SYSTEM AS**

Svend Haugs Gate 11, 3013 Drammen | Tel. 67 07 72 73  
[info@modul-system.no](mailto:info@modul-system.no), [www.modul-system.no](http://www.modul-system.no)