

Modul -Express

VOOR PAKKETDIENSTEN



TUSSENSCHOT MET SCHUIFDEUR



EFFICIËNT

Brengt de tijd terug die de bestuurder nodig heeft om naar het pakket te lopen. Verbetert de efficiëntie door de levertijd en kosten terug te brengen.

VEILIGHEID

Dankzij de schuifdeur hebt u vanuit de bestuurderscabine snel en veilig toegang tot de laadruimte van het voertuig.

BEVEILIGING

Door de robuuste en veilige schuifdeur is er minder behoefte aan buitendeuren die moeten worden opengelaten. Veiliger vervoer van goederen.



LICHTGEWICHT EN ROBUUST

Dankzij de unieke sandwichconstructie is het tussenschot zowel licht als robuust.



INSTALLATIE

De scheidingswand wordt zo geïnstalleerd dat de constructie van het voertuig niet wordt beïnvloed. Minder kans op corrosie of roest.



KLAPSTOEL

Richt het interieur van uw voertuig volgens uw wensen in. De klapstoel en hoofdsteun worden op het tussenschot gemonteerd en bieden extra ruimte in de cabine wanneer deze niet in gebruik is.



TUSSENSCHOT MET DEUR IN MIDDEN

Door het gebruik van een centraal geplaatste deur creëert u maximale ruimte tussen de originele bestuurders- en passagiersstoelen. Hierdoor verloopt laden en lossen eenvoudiger en efficiënter.



TUSSENSCHOT MET KLAPSTOEL

Het tussenschot met klapstoel heeft een deur in het midden om maximale ruimte tussen de bestuurdersstoel en de klapstoel te creëren. Dit is de optimale oplossing om de bestuurder maximale bewegingsvrijheid te geven.



HANDGREEP

Eenvoudige en robuuste handgreep voor het openen en sluiten van de deur. Voor snelle en gemakkelijke toegang tot de laadruimte.



CILINDERSLOT

Mogelijkheid om vanuit de cabine de deur te vergrendelen of ontgrendelen. Op dezelfde manier kan de deur vanuit de laadruimte worden vergrendeld of ontgrendeld met behulp van de draaiknop.



SNAPSLOT

Vergrendelt de deur automatisch wanneer deze wordt gesloten. Vanuit de laadruimte kan de deur altijd met de rode ontgrendelingsknop worden geopend. Kan gecombineerd worden met een zoemer en een waarschuwingslampje.

OPKLAPBARE LEGBORDEN



OPKLAPBARE LEGBORDEN

De legborden zijn gemaakt van ultrahoge-sterktestaal en de jukken zijn gemaakt van aluminium wat resulteert in een lichtgewicht en robuust systeem. Het systeem is perfect voor bedrijven die opslagcapaciteit nodig hebben, maar ook van tijd tot tijd het volledige vloeroppervlak van hun voertuigen willen benutten.

ONTWORPEN

Dankzij de verhoogde zij- en achterkanten blijven pakketten en goederen veilig op de legborden liggen. De lagere, speciaal ontworpen voorkant vereenvoudigt het lossen.

LAADVERMOGEN

Bij maximaal gebruik van Modul-**Express** kan de effectieve laadruimte van het voertuig tot wel 50% worden vergroot. Elk legbord kan worden belast tot 120 kg en kan, indien nodig, onder een hoek worden gemonteerd.



INSTALLATIE

Dankzij de niet-beschadigende installatie hoeft er niet in de constructie van het voertuig te worden geboord en wordt de kans op roest voorkomen.



ERGONOMISCH

Uitgebreid onderzoek en uitgebreide ontwikkeling hebben tot een gebruiksvriendelijk en ergonomisch design geleid. Dankzij de gasveren worden de legborden eenvoudig en moeiteloos bediend.



AANVULLINGEN

Accessoires zoals sjorogen, spanbanden en instapgrepen.




SLIM EN ROBUUST

Als de legborden worden opgeklapt, kan de volledige vloerruimte worden benut met een laadvermogen van 1000 kg/m².



Modul-Floor

Modul-Floor is een robuuste antislipvloer die het ombouwgewicht van het voertuig terugbrengt en het gebruiksgemak en het brandstofverbruik ten goede komt.



BEVESTIGINGSRAIL

Voor de vloer is een optionele bevestigingsrail verkrijgbaar om ladingstangen te kunnen gebruiken. Dit levert een flexibel beveiligingssysteem op, zonder dat u gereedschap nodig hebt.



SLIMME ACCESSOIRES

Accessoires zoals sjorogen en -haken en ladingstangen worden eenvoudig en direct in de vloer- en wandrails gemonteerd.




VLOERSTOPRAIL

Onder de opvouwbare legborden kan een vloerstoprail worden gemonteerd om pakketten tijdens het transport op hun plek te houden.

EEN VEILIGE KEUZE

Veiligheid en kwaliteit staan bij Modul-System voorop. Wij besteden veel tijd en energie aan de ontwikkeling van innovatieve en nieuwe producten die uitgebreid worden getest om te garanderen dat het eindproduct van de hoogst mogelijke kwaliteit is. Denk bijv. aan laboratorium-, belastings- en triltesten waarbij het praktijkgebruik wordt gesimuleerd en duurzaamheidstesten die de complete levensduur van het product simuleren om ervoor te zorgen dat de producten bestand zijn tegen de ruige omgeving waaraan het voertuig en de inrichting soms worden blootgesteld.



Het tussenschot met schuifdeur wordt per automodel getest volgens de internationale norm ISO 27956: 2009. De test garandeert dat de tussenwand bestand is tegen zowel puntbelastingen als belasting over de hele wand.



De klapstoel is getest en voldoet aan de wettelijke eisen in ECE R14 en ECE R17.

De maatvoering van de veiligheidsgordel is getest om te zien of deze juist is en of de montagepunten sterk genoeg zijn. Dit garandeert dat de rugleuning en de hoofdsteun de juiste stand hebben en sterk genoeg zijn om de slagenergie correct op te vangen.




Onze inrichtingsoplossingen worden in onze eigen fabriek in Zweden geproduceerd. De producten worden geproduceerd met de meest geavanceerde productietechnieken in Europa en de productieprocessen zijn gecertificeerd volgens ISO 9001 en voldoen aan de Europese TÜV-standaard.

ACCESSOIRES



Sjorrog (500 kg)
Art. nr.: 11724



Sjorrog
Art. nr.: 18120



Rubber band
Art. nr.: 10909



Sjorrog voor T-rail M8
Art. nr.: 39010



Sjorhaak voor T-rail M8
Art. nr.: 39011



Lashing with eyelets and ratchet
Art. nr.: 18020




Sjorband 0,8-4,0 m
Art. nr.: 11710-11714



Band met J-haken 2,0 m
Art. nr.: 11713



Band met pal en J-haken 4,5 m
Art. nr.: 11715




Ladingstang, verstelbaar 1550-2050 mm
Art. nr.: 39031



Modul-Floor door sill profile 2200
Art. nr.: 16043



Vloerstoprail 2200 mm
Art. nr.: 32220



T-track afdeklat voor M8 rails
Art. nr.: 39012



Instaphandgreep
Art. nr.: 18560



Grab handle 270, yellow steel
Art. No: 50017-03



KIJK VOOR AL ONZE INRICHTINGSOPLOSSINGEN OP WWW.MODUL-SYSTEM.NL

MODUL-SYSTEM
www.modul-system.nl